

⑤ 水質検査に関する事項

1) 放流水

採取年月日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取年月日		4月13日	5月19日	6月15日	7月13日	8月17日	9月14日	10月20日	11月9日	12月7日	1月11日	2月8日	3月9日
測定結果の得られた日		4月23日	5月31日	6月24日	7月30日	8月26日	9月29日	10月29日	11月24日	12月22日	1月26日	2月25日	3月17日
検査項目	単位	基準値											
生物学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	60以下											
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	90以下											
全窒素	mg/ℓ	120以下 日間平均値90以下											
浮遊物質(SS)	mg/ℓ	60以下											
水素イオン濃度(PH値)	—	5.8~8.6											
		<0.5	<0.5	2.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.6	<0.5	0.7	1.4
		8.5	9.7	12.0	8.3	15.0	13.0	8.6	6.8	6.8	9.9	8.9	8.5
		49.0	71.0	66.0	90.0	98.0	43.0	44.0	81.0	48.0	68.0	68.0	47.0
		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.0
		7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	6.5	6.9	7.6	7.4	7.7	7.6	6.9

※ 測定箇所:別紙1(黒石地区清掃施設組合 沖浦埋立処分地 水質測定場所)のとおり

2) 放流水

採取年月日		令和3年11月5日	
測定結果の得られた日		令和3年11月24日	
検査項目	単位	基準値	検査結果
※水温	℃	—	
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと	不検出
水銀・アルキル水銀他水銀化合物	mg/ℓ	0.005以下	<0.0005
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.03以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.005
有機りん化合物	mg/ℓ	1以下	<0.1
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下	<0.05
ひ素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.005
シアン化合物	mg/ℓ	1以下	<0.1
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/ℓ	0.003以下	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.3以下	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	<0.0005
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下	<0.002
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1以下	<0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下	<0.0002
チウラム	mg/ℓ	0.06以下	<0.0006
シマジン	mg/ℓ	0.03以下	<0.0003
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下	<0.002
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下	<0.001
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.005
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下	<0.005
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50以下	1.2
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15以下	0.13
アンモニア・アンモニウム化合物	mg/ℓ	200以下	23.5
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	5以下	<0.5
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/ℓ	30以下	0.7
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂)	mg/ℓ	5以下	0.02
フェノール類含有量	mg/ℓ	3以下	<0.03
銅含有量	mg/ℓ	2以下	<0.02
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下	<0.02
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下	<0.02
クロム含有量	mg/ℓ	2以下	<0.02
窒素含有量	mg/ℓ	120以下	59
炭含有量	mg/ℓ	16以下	0.009

採取年月日		令和3年11月5日	
測定結果の得られた日		令和3年11月19日	
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10	0.00003

※ 測定箇所:別紙1(黒石地区清掃施設組合 沖浦埋立処分地 水質測定場所)のとおり

3) 地下水

採取年月日			令和3年11月5日	令和3年11月5日
測定結果の得られた日			令和3年11月24日	令和3年11月24日
検査項目	単位	基準値	検査結果	検査結果
			上流	下流
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと	不検出	不検出
水銀・アルキル水銀他水銀化合物	mg/ℓ	0.0005以下	<0.0005	<0.0005
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下	<0.0003	<0.0003
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.005	0.002
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下	<0.02	<0.02
ひ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001
シアン化合物	mg/ℓ	検出されないこと	不検出	不検出
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/ℓ	検出されないこと	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.03以下	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002
チウラム	mg/ℓ	0.006以下	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/ℓ	0.003以下	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002
ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.002	<0.002
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	<0.005	<0.005
クロロエチレン	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002
採取年月日			令和3年11月5日	令和3年11月5日
測定結果の得られた日			令和3年11月19日	令和3年11月19日
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1	0.11	0.097

※ 測定箇所:別紙1(黒石地区清掃施設組合 沖浦埋立処分地 水質測定場所)のとおり

※ 放流水及び地下水の基準値において「検出されないこと」とは、「一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」において環境大臣が定める方法により検査した場合に、その検査結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

別紙 1

黒石地区清掃施設組合
沖浦埋立処分地 水質測定場所

